

Važne upute, održavanje i uobičajeno trošenje robe

Važne upute:

Ako je vaš madrac dostavljen u smotanom vakuum pakiranju, nemojte ga odmah koristiti, već postupite na sljedeći način:

- Postavite pakiranje na podnicu kreveta ili vodoravnu površinu.
- Vakuumski omot pažljivo narežite i uklonite. **PAZITE**, nemojte oštetiti navlaku madraca oštrim predmetom.
- Madrac bez korištenja ostavite slobodno raširen 48 - 72 sata kako bi poprimio izvorni oblik i dimenziju. Nemojte ga koristiti ranije. Do isteka tog vremena ne hodajte po madracu, ne sjedajte i ne ležite na njega, niti ga opterećujte na bilo koji drugi način. To može nepovratno narušiti njegov izgled, funkcionalne i dimenzionalne karakteristike.

Nakon raspakiranja: Prije prve upotrebe ostavite vaš novi madrac nekoliko sati "odmarati" na dobro prozračenom mjestu. Madrac ponovno ne rolajte, ne skladištite niti prevozite u uspravnom položaju. Uvijek ga povlačite i premještajte u ispruženom obliku.

Osigurajte temeljito i higijensko prozračivanje madraca nakon postavljanja na krevet: Madrac postavite na podnicu prikladnu za vaš tip madraca. **Potrebno ga je postaviti na površinu koja omogućuje donje prozračivanje madraca.**

Postavljanje na čvrstu, neprozračenu površinu može promijeniti funkcionalne karakteristike madraca kao što su tvrdoća ili elastičnost te istovremeno povećava rizik od onečišćenja madraca, pojave grinja, plijesni i bakterija.

Ne izlažite madrac pretjerano vlažnom okruženju. Pojava plijesni posljedica je nepravilnog prozračivanja madraca (nepravilne upotrebe) i stoga nije razlog za podnošenje reklamacije proizvoda.

Miris i aroma? Nakon raspakiranja ostavite svoj madrac još "odmarati" na dobro prozračenom mjestu. Materijali korišteni u madracima iz naše ponude testirani su i certificirani u skladu sa strogim sigurnosnim standardima. Neki materijali (npr. lateks) imaju svoj karakterističan prirodni miris, koji nije mana, već prirodna osobina, i s vremenom nestaje. Slojevi madraca povezani su bezmirisnim ljepilima na bazi vode.

Podnica na kojoj će madrac biti postavljen, s obzirom na tip madraca, trebala bi biti izrađena od elastičnih ili čvrstih letvica. U slučaju opružnih/džepičastih madraca udaljenost između letvica ne bi trebala biti veća od 30 - 40 mm, u slučaju drugih madraca ta udaljenost može biti između 50 - 60 mm.

Ne preporučuje se postavljanje madraca na krevete bez stranica. U slučaju opružnih madraca pazite da bočne stranice obuhvaćaju 40 - 60 % visine madraca. Nepoštivanje ove upute može uzrokovati trajne deformacije madraca, na koje se ne odnosi jamstvo.

Ne prekoračujte preporučenu nosivost madraca.

Na većini slika su profesionalne 3D računalne animacije. Percepciju nijanse boje često iskrivljuju i ekrani mobitela i računala. Veći komadi namještaja izrađuju se s tolerancijom dimenzija ± 1 cm i proporcionalni raspored pojedinih elemenata (npr. udaljenost spremnika) proizvoda stoga se ne mora točno podudarati sa stvarnom izvedbom isporučenog proizvoda. Povremeno se mogu pojaviti i male promjene u dizajnu, koje proizvođač zadržava i koje ne mijenjaju svojstva i ukupni izgled proizvoda. Madraci mogu podlijevati manjim odstupanjima dimenzija, standardno se može pojaviti odstupanje ± 1 cm za visinu madraca i ± 1 % na ostale dimenzije. Ovo odstupanje ne predstavlja proizvodnu manu i ne uzrokuje smanjenje kvalitete proizvoda. **Visina madraca definirana je vrijednošću izmjerenom u sredini madraca, ne na rubu.** Boja pjene u madracima prikazana na slikama služi samo za pregledniju ilustraciju različitih slojeva madraca i ne mora se podudarati sa stvarnom bojom korištene pjene. Ova razlika, međutim, nema nikakav utjecaj na svojstva madraca, koja ostaju očuvana.

Čišćenje i održavanje robe:

Redovito prozračujte madrac: Najmanje 1x mjesečno madrac podignite i ostavite nekoliko sati slobodno prozračivati.

Redovito okrećite madrac: Najmanje 1x mjesečno (najkasnije jednom u 6 mjeseci) madrac okrenite na suprotnu stranu. U slučaju obostranih madraca kombinirajte okretanje s preokretanjem madraca na suprotnu stranu kako biste smanjili rizik od nastanka udubljenja na madracu i očuvajte trajnost vašeg madraca. **Nakupljenu prašinu i nečistoće na madracu redovito usisavajte. Ne koristite snažno (dubinsko) usisavanje,** pri kojem bi moglo doći do izvlačenja vlakana iz tkanine navlake.

Ako vaš madrac ima perivu navlaku, perite je prema uputama navedenim na etiketi od proizvođača.

Ako ste naručili madrac sa zdravstvenim opružnim slojem umetnutim izravno u navlaku, navlaku nikada ne perite.

Pranje jezgre madraca je zabranjeno.

Kod intenzivnog noćnog znojenja, kod male djece ili kod konzumiranja hrane i pića u krevetu, preporučujemo postavljanje zaštite za madrac na površinu madraca kako ne bi došlo do onečišćenja i vlaženja jezgre.

Uobičajeno trošenje robe:

Gužvanje tkanine: To je prirodan znak korištenja madraca/tkanina. Ovu pojavu nije moguće reklamirati.

Udubljenje madraca: Udubljenjem madraca smatra se ako udubljenje čini više od 20 % od ukupne visine madraca (npr. ako madrac ima visinu 20 cm, za udubljenje se

smatra deformacija s visinom 4 cm i više). Visinu udubljenja je pri reklamaciji potrebno fotografski dokumentirati.

Namještaj od masivnog drveta, koji je lakiran ili na drugi način obrađen na bijelu nijansu, ne izlažite izravnom sunčevom svjetlu kako vam s vremenom ne bi požutio. To je njegova prirodna osobina, koju nije moguće reklamirati.

Navedene upute je važno poštovati kako ne bi došlo do oštećenja robe.